

POSIEW KAŁU

Należy zaopatrzyć się w standardowy pojemnik do badania kału lub w specjalną próbkówkę z podłożem transportowym, które dostępna jest w przychodni.

W dniu badania

Przed pobraniem materiału należy całkowicie opróżnić pęcherz. Kał należy oddać do wyparzonego i wysuszonego pojemnika lub na czysty papier toaletowy. Następnie należy pobrać jałową wymazówką wymaz z kału poprzez włożenie do niego wacika/wymazówki, obrócenie go w kale, a następnie umieszczenie go w podłożu transportowym.

W przypadku badania w kierunku rotawirusów, adenowirusów, a także *Clostridium difficile* należy pobrać szpatułką porcję kału (wielkości orzecha laskowego lub w przypadku płynnego kału ok. 1-2ml).

Materiał powinien być pobrany z kilku miejsc ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zawierających np. krew, ropę lub śluz.

Pobrany materiał opisany imieniem, nazwiskiem oraz datą i godziną pobrania należy dostarczyć do laboratorium od poniedziałku do piątku w godzinach pracy gabinetu zabiegowego.

UWAGA!

W przypadku wykonywania różnych badań kału, próbki materiału należy dostarczyć w oddzielnych pojemnikach.

Próbki do badania powinny być pobrane przed rozpoczęciem leczenia przeciwbakteryjnego i przeciwwirusowego.

W przypadku leczenia przeciwbakteryjnego badanie kontrolne należy wykonać najwcześniej 5 dni po jego zakończeniu.

Kobiety mogą wykonać badanie co najmniej 3 dni po zakończonej miesiączce.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Telefon:
22 636 47 74

E-mail:
przychodnia@multimed.pl

PRZYCHODNIE MULTIMED W WARSZAWIE

Okopowa 33
01-059 Warszawa

Grochowska 234/240
04-368 Warszawa

Waryńskiego 6
00-631 Warszawa

Pólna 3
00-622 Warszawa

PRACOWNIE REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Al. Stanów Zjednoczonych 51
04-028 **Warszawa**

Krasińskiego 69
01-755 **Warszawa**

Zacisze 49
08-400 **Garwolin**

Sienkiewicza 7
09-100 **Płońsk**

Andersa 2
22-600 **Tomaszów Lubelski**